



Minibagger, Mobilbagger, Radlader, Kompaktlader  
Ketten-Kompaktlader, Vibrationsplatten, Kompressoren,  
Teleskopstapler, Rad-/Raupehdumper, Hydraulikhämmer

## Vermietung • Service • Verkauf

[www.hytechma.de](http://www.hytechma.de)

Mail: info@hytechma.de

Winterstraße 3 A • 50354 Hürth

Telefon: 0 22 33 / 7 66 77 • Fax: 0 22 33 / 7 29 27





# MIETKATALOG

## INHALT

AGB - Miete.....	3 - 4
Minibagger.....	5
Hydraulik - Hämmer.....	6
Mobilbagger.....	7
Radlader / Teleskop - Radlader.....	8
Siebanlage / Linear Schwingsieb.....	9
Vakuumhebergeräte.....	10
Kompaktlader.....	11
Ketten-Kompaktlader.....	12
Gelände - Teleskoplader.....	13
Rad- / Raupendumper.....	14
Rüttelplatten.....	15
Vibrationsstampfer.....	16
Tandemwalze.....	17
Kompressoren.....	18
Luft - Abbauhämmer.....	19
Hydraulik - Station.....	20
Erdbohrgeräte.....	21
Fugenschneider.....	22
Trennschneider.....	23
Schneidtische.....	24
Stromerzeuger.....	25
Elektro - Hämmer.....	26
Beton - Innenrüttler.....	27
Tandemanhänger.....	28
Alu-Rampen.....	29
Serviceleistungen / mögliche Zusatzkosten.....	30

# **MIETEN BEI HYTECHMA**

## **BEDEUTET FÜR SIE:**

- Sie "Mieten" direkt vom Fachhändler!
- Alle Standard Maschinen kurzfristig abholbereit.
- Alle Geräte in 1A-Zustand!

Alle Geräte unseres Mietparks sind in technisch und optisch einwandfreiem Zustand, auf dem neuesten Stand der Technik und haben alle Wartungen, Inspektionen und Sonderuntersuchungen.

- Selbstverständlich: Spezial-Ausrüstungen und Sondergeräte.

z.B. Hämmer, 3D-Hydro-Greifer, Aufreißzähne für Bagger, Dunggabel m. Hydro-Greifer, Hydro-Erdbohrer, Tandemketten für Kompaktlader, Selbstladeschaufel für Dumper, Rußfilter für Bagger und Lader.

- Sofort-Service: Im Fall der Fälle - Schnell zu Stelle

Nie völlig auszuschließen: Servicefälle an Mietmaschinen. Das garantiert Ihnen die maximale Verfügbarkeit Ihres Hytechma-Mietgerätes, oder dessen Austausch!

## **BONUS-SYSTEM** **ZU UNSERER MIETPREISLISTE**

Für künftige Mieten gewähren wir folgende Rabattsätze:

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| • Ab Euro 1.600,00 | = 10 % |
| • Ab Euro 3.200,00 | = 15 % |
| • Ab Euro 6.000,00 | = 20 % |

Dieses Bonus-System gilt nur für gewerbliche Endabnehmer ohne zeitliche Begrenzung!

## **GRUNDREGELN FÜR UNSEREN MIETSERVICE**

- Es gelten die Mietbedingungen der Hytechma GmbH.
- Der Mietschein gilt als Mietvertrag.
- Die Mietpreise sind Nettopreise in € ohne MwSt.
- Die Miete ist im voraus zahlbar.
- Der Mieter haftet für die rechtzeitige Rückgabe des unbeschädigten Gerätes.
- Der Mieter verpflichtet sich zum Abschluss einer Maschinenbruchversicherung nach ABMG 92. Das Haftpflichtrisiko ist nicht versichert.
- Der Tagessatz der Versicherung gilt pro Kalendertag.
- Der Ausfall des Betriebsstundenzählers ist dem Vermieter unverzüglich zu melden.
- Der Mieter gibt die Maschine gereinigt und voll getankt zurück, alternativ gegen Berechnung.

## **MIETBEDINGUNGEN**

Alle Mietgeschäfte erfolgen auf Grundlage unserer "Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)", neueste Fassung. Für Schäden durch Brand, Diebstahl, Unterschlagung und Vandalismus haftet der Mieter. Selbstbeteiligung je Schaden mindestens € 3.500,-, bei Diebstahl 35% vom Zeitwert.

Für Schäden an Maschinen durch Fahrlässigkeit, Nichtbeachtung der Bedienungsvorschrift, falscher Bedienung oder missbräuchlichem Einsatz haftet der Mieter zu 100% des entstandenen Schadens.

## **Mietgebühr**

Dem Vertrag werden die jeweils am Tage der Anmietung gültigen Preise zugrunde gelegt. Mindestmiete ist 1 Tag. Berechnung beginnt am Tage der Auslieferung und endet am Tage der Abholung bzw. Rücklieferung an unser Lager. Die Tagesmiete wird auf der Grundlage einer normalen Schichtzeit von 8 Stunden berechnet. Jede weitere Stunde wird mit 1/8 der Tagesmiete berechnet. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht enthalten.

Stand: Dezember 2020




## Mini- / Kompaktbagger



Gewichtsklasse in kg	Breite in mm	Höhe in mm	Grabtiefe in mm	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
1.000 - 1.150	710 - 1.000	1.340	1.500 - 1.700	100	90	75	60	9
1.190 - 1.260	790 - 1.130	1.530	1.850 - 2.000	116	106	86	66	9
1.590 - 1.730	980	2.280	2.000	116	106	86	66	9
1.835 - 1.975	980 - 1.300	2.360	2.460	126	116	96	71	10
2.245 - 2.400	990 - 1.550	2.480	2.500	136	126	106	81	11
2.600 - 2.950	1.550	2.530	2.725	147	137	117	92	11
3.500 - 4.000	1.550 - 1.700	2.530	3.000 - 3.200	178	168	138	108	12
4.800 - 5.250	1.980	2.640	3.550	199	189	159	124	13
5.700	1.980	2.560	3.730	204	194	164	129	14
6.000 >>Verstellausleger<<	1.980	2.560	3.850	210	200	170	135	15
8.200	2.270	2.785	4.150	220	210	180	145	16
9.000	2.320	2.560	4.270	230	220	190	155	17



## Anbaugeräte Mini- / Kompaktbagger



Typ	Breite in mm	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
Lasthaken MS03 (2,5 - 6,0 t)	-	12	9	7	5	1
Lasthaken MS08 (6,5 - 10,0 t)	-	18	15	12	9	1
Tieflöffel	200 - 1.000	15	12	9	7	1
Grabenräumlöffel starr	700 - 1.500	15	12	9	7	1
Aufreißzahn 1,4 - 2,0 t	-	17	15	12	9	1
Aufreißzahn 2,6 - 5,5 t	-	20	17	14	10	1
Kultivator	1.200	20	17	14	10	1,50
Blockstufenzange - Tragkraft 600 kg	50 - 600	20	16	12	8	1,50
Grabenräumlöffel hydr.	700 - 1.800	25 - 35	20 - 30	15 - 25	12 - 20	2 - 3
Stukenbiker / Wurzelratte	-	29	27	25	20	2
Sieblöffel SW01 - SW03	500 - 800	25	22	17	12	1,50
Sieblöffel SW08	800	40	35	30	20	2
2-Schalengreifer	400	35	30	25	20	2
3D Hydro-Greifer	0 - 1.200	40	35	30	20	2
Abbruch-/Sortiergreifer SW03	400	80	70	60	50	3
Abbruch-/Sortiergreifer SW08	500	95	85	75	65	4
Rußpartikelfilter 25 Kw	-	85	75	55	40	2
Rußpartikelfilter 50 Kw	-	95	85	65	45	2
Kabellöffel	Breite 150 Höhe 700	25	22	18	15	1



## Hydraulik-Hämmer



Gewicht in kg	für Bagger Klasse in kg	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
60	800 - 1.000	70	60	40	35	5
100	1.500 - 1.800	80	70	50	40	5
130	1.800 - 2.900	90	80	60	40	6
160	2.500 - 3.500	90	80	60	40	6
200	3.500 - 4.500	100	90	70	50	6
300	4.500 - 7.000	110	100	80	60	6
400	7.000 - 10.000	120	110	90	70	7



## Zubehör Hydraulik-Hämmer



Typ	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €
Spitz-/Flachmeißel bis 160Kg	13	13	13	13
Spitz-/Flachmeißel bis 400Kg	15	15	15	15
Spatenmeißel	25	25	25	25
Spitzmeißel Rammer	16	16	16	16



## Mobilbagger



Gewichtsklasse in kg	Breite in mm	Höhe in mm	Grabtiefe in mm	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
9.300	2.460	2.900	4.100	240	230	200	165	17



## Anbaugeräte Mobilbagger



Typ	Breite in mm	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
Tieflöffel	400 - 800	15	12	9	7	1
Grabenräumlöffel hydr.	1.400	25	20	15	10	3
Grabenräumlöffel hydr.	1.800	35	30	25	20	3
Sieblöffel	800	40	35	30	20	2
Lasthaken MS08 (6,5 - 10,0 t)	-	18	15	12	9	1



## Radlader



Gewicht in kg	Breite je Bereifung in mm	Höhe in mm	Schaufelinhalt in m³	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
1.820	1.200	1.920	0,35	131	121	101	76	11
1.955 (Allradlenkung)	1.260	2.017	0,35	137	127	107	92	11
2.500	1.300 - 1.400	2.370	0,40	131	121	101	76	11
2.740	1.300 - 1.400	1.870	0,45 - 0,50	140	130	110	85	11
3.120	1.400	2.250						
3.284	1.400	2.290						
4.500	1.700	2.610	0,65 - 0,80	150	140	120	95	12
5.000	1.600	2.500	0,80 - 0,90	158	148	128	98	12
5.175	1.950	2.470						
5.500	2.000	2.460	1,00	170	160	140	110	14



## Teleskop - Radlader



Gewicht in kg	Breite je Bereifung in mm	Höhe in mm	Schaufelinhalt in m³	Max. Ladehöhe in mm	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
1.200	1.100	1.980	0,26	2.335 - 2.820	130	120	100	80	10
1.480	1.300	2.140	0,30	2.335 - 2.820	135	125	105	85	10
1.910	1.400	2.090	0,35	2.670 - 3.080	140	130	110	90	12



## Anbaugeräte Radlader



Typ	Breite in mm	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
Palettengabel	-	20	17	11	8	2
Rundballenspieß	1.220	20	15	10	8	1,50
Dunggabel Hydr.	900 - 1.050	25	20	15	10	2,50
Klappschaufel	1.100 - 1.850	30	25	15	10	3
Gehölzgreifer Hydr.	900	30	25	20	15	2,50
Kehrmaschine	1.600	60	50	40	30	3
Schneeschild	1.400 - 1.600	60	50	40	30	3
Rußpartikelfilter 25 Kw	-	85	75	55	40	2
Rußpartikelfilter 50 Kw	-	95	85	65	45	2
Klappschaufel AVANT	1.300	25	22	19	15	3
Baumstumpfräse / Stubbenfräse AVANT	Ø 540	75	65	50	35	3
Schlegelmulcher AVANT	1.500	85	75	65	55	3
Klappschaufel Ahlmann	1.600	35	30	25	15	3






## Linearschwingsieb



Typ	Gesamtgewicht in kg	Leistungs- aufnahme in kW	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
KS 2015 Silent >>inkl. 1 Siebgitter<< <u>Leistung:</u> 25 - 40 m <sup>3</sup>	1.400	2	250	200	170	140	10



## Siebgitter



Typ	Verarbeitung von	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €
Siebgitter Körnungsgröße 20x20 mm	Mutterboden	15	14	13	10
Siebgitter Körnungsgröße 30x30 mm	Oberboden				
	Kompost	14	13	12	10
Siebgitter Körnungsgröße 50x50 mm	Hüttensand				
	Bauschutt	13	12	11	8



## Stromerzeuger optional




Gewicht in kg	Leistung in KVA / V	PS	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
176	4,6 / 220 & 4,6 / 400	9	45	37	29	25	4,5




## Vakuumhebergeräte



Typ	Tragfähigkeit in kg	Gewicht in kg	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
Speedy VS-S-230	0 - 140	19	29	25	20	15	3
Quickjet 600-E	0 - 600	41	49	45	40	35	3
Flieguan FXAH-120-EU	0 - 120	1,5	22	18	14	10	3



## Anbauplatten Vakuumhebergeräte



Typ	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €
Platte 80 kg (Speedy VS-S-230)	12	10	8	5
Platte 140 kg (Speedy VS-S-230)	12	10	8	5
Platte 320 kg (Quickjet 600-E)	17	15	12	9
Platte 600 kg (Quickjet 600-E)	20	17	14	10
Saugplatte 170 kg (für Blockstufen)	17	15	12	9
Flieguan FXAH-120 Handtragegriff m. Adapter für zwei Personen	8	7	6	5



## Kompaktlader



Gewicht in kg	Breite in mm	Höhe in mm	Schaufelinhalt in m³	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
1.370	910 - 1.070	1.897	0,20	115	105	85	70	8
1.900	1.380	1.784	0,30	126	116	96	76	10
2.330	1.480	1.908	0,33	136	126	106	91	10
2.800	1.600	1.948	0,50	147	137	107	92	11
3.120	1.680	2.032	0,5	147	137	107	92	11
3.620	1.730	2.060	0,60	168	158	128	113	13



## Anbaugeräte Kompaktlader



Typ	Breite in mm	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
Palettengabel	-	20	17	11	8	2
Räder ausgeschäumt (Polyurethan gefüllt)	-	50	50	50	50	-
Tandemketten - OTT ( <i>O</i> ver <i>T</i> ire <i>T</i> rack)	-	40	35	25	20	2
Kehrmaschine	1.600	60	50	40	30	3
Dunggabel Hydr.	900	25	20	15	10	2,50
Rußpartikelfilter bis 25Kw	-	85	75	55	40	2
Rußpartikelfilter bis 50Kw	-	95	85	65	45	2
Schneeschild	1.400	60	50	40	30	3
Gehölzgreifer	900	30	25	20	15	2,50



## Kompakt-Kettenlader



Gewicht in kg	Breite in mm	Höhe in mm	Schaufelinhalt in m³	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag
2.150	1.370	1.820	0,30	150	140	110	95	13
2.789	1.400	1.980	0,40	170	160	130	100	13
3.650	1.680	1.969	0,60	180	170	140	100	13
4.128	1.680	2.060	0,60	220	210	160	115	14
4.445	1.890	2.060	0,60	230	220	170	120	15
4.491	1.890	2.120	0,70	240	230	180	135	16



## Anbaugeräte Kompakt-Kettenlader



Typ	Breite in mm / Gewicht in kg	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag
Palettengabel	-	20	17	11	8	2
Klappschaufel	1.100 - 1.850	30	25	15	10	3
Dunggabel Hydr.	900	25	20	15	10	2,50
Kehrmaschine	1.600	60	50	40	30	3
Schneeschild	1.400	60	50	40	30	3
Gehölzgreifer Hydr.	900	30	25	20	15	2,50
Rußpartikelfilter 25 Kw	-	85	75	55	40	2
Rußpartikelfilter 50 Kw	-	95	85	65	45	2
Schlegelmäher Trägergerät Bobcat S130/S430 - T870	2.060 / 696	160	150	120	90	10
Baumstumpfräse Trägergerät Bobcat S530 - T870	1.670 / 445	160	150	120	90	10
Forstmulcher Trägergerät Bobcat T770 - T870	1.840 / 1300	260	250	210	180	12



## Gelände-Teleskoplader



Gewicht in kg	Breite in mm	Höhe in mm	Schaufelinhalt in m <sup>3</sup>	Hubhöhe max. in mm	Hubkraft in kg (bei max. Hubhöhe)	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
4.800	1.820	1.920	0,50	5.900	2.500	170	160	140	90	17



## Anbaugeräte Gelände-Teleskoplader



Typ	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
Palettengabel	20	15	10	8	2
Arbeitskorb	20	15	10	8	2



## Raupendumper



Typ	Gewicht in kg	Breite in mm	Nutzlast in kg / m³	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
Kippmulde Standard	260	725	500 / 0,25	50	45	35	25	4
Kippmulde Standard	495	760	700 / 0,33	76	71	61	51	6
Selbstladeeinrichtung (SLE)	560	760	700 / 0,33	88	80	68	55	7
Hochkippmulde mit Selbstladeeinrichtung (SLE)	675	760 - 1.060	700 / 0,33	99	91	79	66	7
Drehmulde 180°	1.320	1.080	1.500 / 0,82	105	90	81	65	8
Drehmulde 180°	2.700	1.550	2.500 / 1,49	130	110	100	80	10



## Raddumper



Typ	Gewicht in kg	Breite in mm	Nutzlast in kg / m³	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
Muck-Truck	110	710	500 / 0,25	49	39	29	24	4
Hochkippmulde	1.375	1.210	1.200 / 0,70	120	110	95	80	10



## Rüttelplatten



Gewicht in kg	Breite in mm	Schlagleistung (N)	sonstiges	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
80	450	1.500	Vorlauf	34	29	24	18	3
120	400	2.000	Vorlauf	41	36	31	23	4
104	500	2.000	Vor- und Rücklauf	41	36	31	23	4
146	500	2.500	Vor- und Rücklauf	42	37	32	24	5
166	500	2.500	Vor- und Rücklauf	42	37	32	24	5
210	500	3.500	Vor- und Rücklauf	43	38	33	25	5
400	600	5.000	Vor- und Rücklauf	55	45	35	25	6
475	650	5.500	Vor- und Rücklauf	58	48	38	28	6
600	700 - 850	7.400	Vor- und Rücklauf	63	53	43	33	6



## Zubehör Rüttelplatten



Typ	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €
Vulkollanplatte	12	10	8	5



## Vibrationsstampfer



Gewicht in kg	Breite in mm	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
66	28	45	35	25	15	3





## Tandemwalze (Handgeführt)





Gewicht in kg	Arbeitsbreite in mm	Gesamtbreite in mm	Schlagleistung (N)	sonstiges	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
920	750	840	23.000	Vor- und Rücklauf	63	53	43	33	6





## Bau-Kompressoren



Liefermenge in m <sup>3</sup>	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
2,5	45	40	34	28	5
3,3	47	42	36	30	6
4,9	57	52	45	35	7

		<b>Luft-Abbauhämmer</b>					
<b>Gewicht in kg</b>	<b>Tag €</b>	<b>Woche €</b>	<b>2 Wochen €</b>	<b>Monat €</b>	<b>Vers. / Tag €</b>		
10	10	8	7	6	2		
14	12	10	9	8	2		
20	13	11	10	9	2		
25	15	13	11	9	2		

		<b>Zubehör Luft-Abbauhämmer</b>				
Typ	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €		
Spitz- / Flachmeißel	5	5	4	3		
Spatenmeißel	7	7	6	5		
Schlauch pro 10m	7	6	5	4		



## Hydraulik-Station





Info / Typ	Gewicht in kg	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
HPU 8 kompatibel mit Wacker Neuson 803 DualPower	192	50	45	40	30	4
Weber HP30/140	98	50	45	40	30	4
Hydraulik-Handhammer BR 45	22	15	13	11	9	4





## Zubehör Hydraulik-Station



Typ	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €
Spitzmeißel	5	5	4	3
Spatenmeißel	7	7	6	5
Doppelschlauch 7m	10	9	8	6

<div>  <b>Erdbohrgeräte</b>  </div>								
Info / Typ für Baumaschinen	Durchmesser in mm	Gewicht in kg	Bohrtiefe in mm	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
bis 3,5t	15 - 40	110	120	68	63	50	30	3
ab 3,5t	15 - 60	120	120	77	72	57	37	3,50

<div>  <b>Zubehör Erdbohrgeräte</b>  </div>				
Typ	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €
Bohrspindel	14	12	10	8
Bohrverlängerung 50 / 100 cm	6	5	4	3
Schneidkanten und Spitze nach Verschleiß				



## Fugenschneider



Typ	Motor	Schneidtiefe cm	Scheiben Ø in mm	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag
Lissmac	Honda 12 PS	17 - 20	400 - 500	55	49	41	31	2
Trennscheiben nach Verschleiß in 1/10mm; mindestens € 16,- / Beton 1/10mm, € 4,- / Asphalt 1/10mm, € 4,-								



### Trennschneider



Typ	PS	Schneidtiefe in cm	Scheiben-Ø	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag
Norton Clipper CP514-350i	5,4	12,5	35	31	29	26	23	2
Trennscheiben nach Verschleiß in 1/10mm; mindestens € 16,- / Beton 1/10mm, € 4,- / Asphalt 1/10mm, € 4,-								



## Schneid Tisch 220V



Schnittlänge in mm	Schneidtiefe in mm	Scheiben-Ø in mm	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
590	130	350	36	31	26	18	2
Trennscheiben nach Verschleiß in 1/10mm; mindestens € 16,- / Beton 1/10mm, € 4,- / Asphalt 1/10mm, € 4,-							









## Stromerzeuger



Gewicht in kg	Leistung in KVA / V	PS	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
21	2 / 220	2,5	22	19	16	13	3
30	3 / 220	5,5	25	22	19	16	3
77	4 / 220 & 7 / 400	13	40	32	24	20	3
176	4,6 / 220 & 4,6 / 400	9	45	37	29	25	4,5

<div>  <b>Elektro-Hämmer</b>  </div>					
Gewicht in kg	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
6	26	20	15	9	2
10	32	26	20	14	2
16	38	32	26	19	2

<div>  <b>Zubehör Elektro-Hämmer</b>  </div>				
Typ	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €
Spitz- / Flachmeißel	5	5	4	3
Spatenmeißel	7	7	6	5



## Beton-Innenrüttler



Durchmesser in mm	Nennleistung in Watt	Gewicht in kg	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
58	1.050	17	44	39	30	20	1,50



## Tandemanhänger



Breite in mm	Gewicht in kg	Zuladung max. in kg	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
1.200	250	500	20	17	15	10	2
1.650	660	2.840	55	40	30	25	5



## Alu-Rampen



Traglast in kg	Länge in mm	Gewicht in kg	Tag €	Woche €	2 Wochen €	Monat €	Vers. / Tag €
2.500	2.500	19	15	12	9	6	2
3.800	4.000	43	20	15	12	8	2
7.000	1.200	41	20	15	12	8	2
10.000	4.000	87	30	25	20	12	3

## **Serviceleistungen / mögliche Zusatzkosten nach Rückgabe von Mietgeräten:**

### ***Kraftstoffverbrauch Diesel / Benzin***

Die Maschinen sind bei Anlieferung bzw. Übergabe an den Kunden voll aufgetankt. Ausschlaggebend hierbei ist die Befüllung des Kraftstofftanks bis Höhe Einfüllstutzen und nicht die Kraftstoffanzeige der jeweiligen Maschine. Der Füllstand wird durch den Service bei Rückgabe geprüft / aufgefüllt. Fehlmengen gehen zu Lasten des Mieters.

### ***Reinigung***

Die Maschinen werden in funktionsfähigen und sauberen Zustand an den Kunden geliefert bzw. übergeben. Ist die Maschine bei Rückgabe durch den Kunden bzw. bei Abholung durch unseren LKW nicht gereinigt, wird die anfallende Reinigung nach Aufwand berechnet. Bitte berücksichtigen Sie die gesetzlichen Vorgaben für den Transport von Baumaschinen im Verkehrsraum der Bundesrepublik Deutschland. Ist eine Maschine auf Grund von Verschmutzung nicht Transportfähig, kann es bei weiteren Anfahrten durch unseren LKW zu Mehrkosten kommen die der Mieter zu tragen hat

### ***Transportkosten / Maut***

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit alle Maschinen liefern und abholen zu lassen. Dies geschieht zu unseren Transportverrechnungssatz. Verzögerungen die nicht durch unseren LKW verschuldet wurden, werden zu 100% des Stundensatzes berechnet.

### ***Schäden***

Durch Schäden verursachte Reparaturen an Mietgeräten erfolgen nach Aufwand. Bitte berücksichtigen Sie die Bestimmungen zu unserer Versicherung, die Sie bei jedem Mietvertrag mit abschließen. Für Schäden haftet der Mieter in voller Höhe und Umfang.

Der Mieter hat die Maschine sowohl bei Übernahme als auch bei der Rückgabe auf Mängelfreiheit und Vollständigkeit der Ausrüstung zu überprüfen. Spätere oder Nachträglich angezeigte Unregelmäßigkeiten werden nicht anerkannt.





**Vermietung • Service • Verkauf**

[www.hytechma.de](http://www.hytechma.de)

Mail: [info@hytechma.de](mailto:info@hytechma.de)

Winterstraße 3 A • 50354 Hürth

Telefon: 0 22 33 / 7 66 77 • Fax: 0 22 33 / 7 29 27



**GEHL®**

