




RÄDLINGER

MASCHINENBAU



LIEFERPROGRAMM



RÄDLINGER GRUPPE

III ► Drehmotor mit Schnellwechselsystem

Anwendung

Durch die Kombination von Drehmotor und Schnellwechselsystem lassen sich die enormen Vorteile des Drehmotors für gleich mehrere Anbaugeräte nutzen. Schnell und unkompliziert können Werkzeuge aller Art aufgenommen oder gewechselt und so von der Schwenkfunktion um 2 x 45° profitieren.



PROFIL

Merkmale

- kombiniert ideal die Vorteile der Drehmotoren mit denen des Schnellwechslers
- zum Festanbau oder als abnehmbare Schwenkeinheit in Verbindung mit einem Schnellwechselsystem
- sehr schlanke und kompakte Bauweise, ideal für schmale Anbaugeräte im Kanalbau





HYTECHMA GmbH
 Daimlerstraße 21
 D-50354 Hürth
 Tel.: +49 (0) 2233 - 76677
 Mail: info@hytechma.de
www.hytechma.de

RÄDLINGER
 MASCHINEN- UND ANLAGENBAU GMBH

Kammerdorfer Straße 16
 93413 Cham

Tel.: +49 (0) 99 71-40 03-100
 Fax: +49 (0) 99 71-40 03-123

maschinenbau@raedlinger.com
www.raedlinger.com

Geschäftsführer:
 Werner Rädlinger, Josef Rädlinger sen.

Technische Anpassungen zur Produktverbesserung behalten wir uns vor.

Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Angaben und werden nicht zugesichert.