



YANMAR





Yanmar

EINE JAPANISCHE GRUPPE UND
INTERNATIONALER MARKTFÜHRER

- Die Gruppe wurde 1912 von Herrn Magokichi Yamaoka, einem japanischen Vorreiter in der Industrie für Dieselmotoren, gegründet.
- 1933 wurde weltweit der erste Diesel-Boxermotor erfunden: das Modell HB
- 1967 wurde die erste Baumaschine entwickelt: der HD5.
- Einführung des ersten Minibaggers von Yanmar im Jahre 1971: Der YB600C.
- 1995 wurde das Kurzheckkonzept erfunden und zusammen mit der Minibagger-Serie ViO auf dem Markt eingeführt.
- Erster Motorenhersteller, der 2013 vom schweizerischen Bundesamt für Umwelt die OAPC-Zertifizierung erhalten hat, die strengste Zertifizierung im Bereich Dieselmotorenemissionen.

Inhaltsübersicht

100 Jahre Innovationen weltweit	04
Yanmar Construction Equipment Europe	06
Das europaweite Yanmar-Netzwerk	08
Produktpräsentation	10
Bagger 0 bis 2 T	14
Bagger 2 bis 4 T	17
Bagger 5 bis 7 T	20
Bagger 8 bis 12 T	22
Baggerzubehör	25
Mobilbagger	26
Transporter	30
Radlader	34
Dienstleistungen	40

100 Jahre

INNOVATIONEN
WELTWEIT

Gliederung der Gruppe

Heute werden die Produkte von Yanmar für eine breite Palette von Anwendungen entwickelt und hergestellt:

- Industriemotoren
- Schifffahrt
- Landwirtschaftliche Maschinen und Anlagen
- Energiesysteme
- Baumaschinen

Spitzenindustrie

- Erfahrung von mehr als 100 Jahren
- weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiter
- weltweit 82 Tochterunternehmen
- Innovationen in der Nahrungsmittelproduktion und der Energieerzeugung

Yanmar, eine japanische Gruppe, die seit mehr als einem Jahrhundert nachhaltige Lösungen für Menschen liefert, die an Land, in der Stadt und auf dem Meer arbeiten.



Yanmar

FLYING Y BUILDING

Eine weltweite Kommunikationsplattform


2014 eingeweiht und getauft auf den symbolträchtigen Namen „Yanmar Flying Y Building“, befindet sich der Gesellschaftssitz der Gruppe Yanmar in Osaka an demselben Ort, an dem das Unternehmen im Jahre 1912 gegründet wurde. Ausgezeichnet mit dem „New Office Promotion Award“, zeichnet sich das futuristische Gebäude nicht nur durch sein innovatives Design und seine innovative Arbeitsplatzgestaltung aus, sondern auch durch seinen ökologischen Fußabdruck. Die CO₂-Emissionen sind um 50% geringer als bei klassischen Gebäuden. Das langfristige Ziel? Umwandlung des Gebäudes in ein ZEB: Zero CO₂ Emission Building!



Yanmar

CONSTRUCTION
EQUIPMENT EUROPE

Yanmar Construction Equipment Europe, mit Sitz in Saint-Dizier, Frankreich, produziert und vertreibt auf europäischer Ebene kompakte Baumaschinen, speziell für den Hoch-, Tiefbau und Landschaftsbau.



- Produktionsanlage in Saint-Dizier (Champagne-Ardenne, Frankreich): 2015 ging die 60.000 Maschine vom Band
- Produktionskapazität von 30 Maschinen pro Tag
- 65 % der Maschinen werden in Saint-Dizier hergestellt, der Rest in Japan
- Nahezu 5.000 ausgelieferte Maschinen pro Jahr, davon 70 % für den Export
- Niederlassung des Vertriebsbüros in Bezannes (Reims, Frankreich) und des Customer Centers (Kundendienst zentrale) in Bettancourt (Champagne-Ardenne, Frankreich)
- 350 Angestellte

EINE PRODUKTIONSSTÄTTE IM HERZEN VON EUROPA:

- Herstellung von zuverlässigen, sicheren und robusten Maschinen, die perfekt den Ansprüchen des Marktes entsprechen. Gestärkt durch diese Verpflichtung, wurde in der Anlage in Saint-Dizier in den letzten zehn Jahren erheblich in die Entwicklung von Spitzentechnologie investiert, um die Produktion zu steigern.


DIE QUALITÄT **YANMAR**:

- Von der Entwicklung bis hin zur Herstellung unserer Maschinen und sogar bis zur Betreuung und den Dienstleistungen gegenüber unseren Kunden, das Qualitätsbewusstsein von Yanmar prägt die Kultur des Unternehmens auf allen Ebenen.

*Japanisches Know-how,
europäische Fabrikation,
die Stärke einer
internationalen Gruppe*

Das Yanmar Netzwerk

EUROPAWEIT



Yanmar, das ist ein Netzwerk aus mehr als 160 Händlern in ganz Europa. Kundennähe, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Dienstleistungsqualität: Dies ist stets das Motto der Vertragshändler von Yanmar.

IM DIENSTE IHRER ZUFRIEDENHEIT

- Die zugelassenen Reparaturwerkstätten von Yanmar sind in ganz Europa vertreten: Instandhaltungsverträge und -dienstleistungen, Notfallreparaturen und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Beratungen.

Yanmar, EINE LOGISCHE WAHL



Paolo Canziani
Canziani Macchine
Movimento Terra
Italien

Ich bin Yanmar-Händler seit 1993 und bin immer noch genauso begeistert, wie am ersten Tag. Ich bin froh die Vorzüge der Yanmar Produkte zu vertreten – Zuverlässigkeit - Qualität- Sicherheit- und meine Kunden danken mir jeden Tag, indem sie mir ihr Vertrauen schenken.



Halid Alouasti
Atout Négoces BTP
Frankreich

Yanmar ist eine Größe auf dem umkämpften Markt der Minibagger. Aus diesem Grund ist uns die Nähe zu unseren Kunden sehr wichtig. Wir verpflichten uns, unseren Kunden einen hochwertigen und unverzüglichen Kundenservice und individuell angepasste Wartungsverträge anzubieten.



Georges de Sousa
Parc Matériel SA
Luxemburg

Dank innovativer und qualitativ hochwertiger Produkte, besitzt Yanmar ein Premium Markenimage. Wir vermitteln täglich Nähe, den reibungslosen Service, die Schnelligkeit und die finanzielle Unterstützung. Diese enge Zusammenarbeit erlaubt es uns, Marktführer in unserem Land zu sein.



Niklas Wiklund
Wiklund Trading
International AB
Schweden

Wir sind stolz, zuverlässige, rentable und vielseitig verwendbare Maschinen von exzellenter Qualität zu vertreiben. Unsere Aufgabe ist es, für jede Nachfrage die geeignete Konfiguration und das passende Zubehör anzubieten. Yanmar bietet die optimalen Multitalente für Baustellen, um diese Bedürfnisse zu erfüllen.



Attila Soos
Unicum KFT
Ungarn

Unsere Schlüsselwerte sind Flexibilität und die Fähigkeit Kundenbedürfnisse zu bemerken und zu verstehen. Wir versuchen ständig ihre Erwartungen zu übertreffen. Yanmar befriedigt sowohl unsere Bedürfnisse, als auch die unserer Kunden.

Yanmar,
DIE VOLLSTÄNDIGE
PRODUKTPALETTE

10

履

帯

加

車

11



夏

BAGGER 0 / 2 TONNEN

S. 14

BAGGER 2 / 4 TONNEN

S. 17

BAGGER 5 / 7 TONNEN

S. 20

BAGGER 8 / 12 TONNEN

S. 22



Bagger

0 / 2 TONNEN

DIE MIKRO- UND MINIBAGGER VON YANMAR SIND MIT IHREM EXTREMEN FASSUNGS- UND LEISTUNGSVERMÖGEN DIE IDEALEN LÖSUNGEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE ARBEITEN AUCH AUF DEN ENGSTEN BAUSTELLEN, FÜR INNENSANIERUNGEN ODER IM LANDSCHAFTSBAU.

- Transportfreundlichkeit.
- Passt durch Türöffnungen.*
- Leistungsstark bei engsten Raumverhältnissen.
- Ausgeprägte Bedienerfreundlichkeit.
- Exzellente Stabilität.
- Einfacher Zugang zu allen Wartungspunkten.

* SV08-1AS / ViO10-2A / ViO12-4



▲ SV08-1AS



▲ ViO10-2A



▲ ViO12-4

	SV08-1AS	ViO10-2A	ViO12-4
Gewicht (kg)	1035	1220	1235
Breite (mm)	840 – 680*	1000 – 830*	1000 – 830*
Höhe (mm)	2200	2250	2250
Grabtiefe (mm)	1460	1950	1950
Ausschütthöhe (mm)	1940	2370	2370
Motorart	2TE67L-BV3	3TNV70-WBVB	3TNV70-WBVB
Motorleistung netto (kW)	7,5	9,2	9,2
Ausbrechtkraft Arm (kN)	5,88	5,6	5,6
Ausbrechtkraft Schaufel (kN)	9,95	13,7	13,7

*Ausgefahreses Fahrwerk - Eingefahreses Fahrwerk



▲ SV16



▲ ViO17



▲ SV18



	SV16	ViO17	SV18
Gewicht (kg)	1590 / 1730 (Schutzdach / Kabine)	1765	1835 / 1975 (Schutzdach / Kabine)
Breite (mm)	980	1280 – 950*	1320 – 980*
Höhe (mm)	2215	2300	2240
Grabtiefe (mm)	2005	2310	2420
Ausschütthöhe (mm)	2440	2630	2740
Motorart	3TNV70-XBVA2	3TNV70-XBV	3TNV70-VBVA2
Motorleistung netto (kW)	12,1	10,1	9,5
Ausbrechkraft Arm (kN)	7,6	8,53	7,4
Ausbrechkraft Schaufel (kN)	13,7	15,2	15,2

*Ausgefahrenes Fahrwerk - Eingefahrenes Fahrwerk



Bagger

2/4 TONNEN

DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS KOMPAKTER BAUWEISE, VIELSEITIGKEIT, STABILITÄT UND HOHER LEISTUNGSFÄHIGKEIT. UNSERE 2 BIS 4 T-BAGGER MIT KLASSISCHEM KURZHECK (SV-BAUREIHE) ODER NULLHECK (VIO-BAUREIHE) EIGNEN SICH IDEAL FÜR ENGE BAUSTELLEN.

- Transportfreundlichkeit.
- Wendigkeit, Kontrolle und Präzision.
- Zuverlässig und robust.
- Bequemer und ergonomischer Fahrersitz.
- Problemloser Zugang für sämtliche Wartungsarbeiten.
- Sparsamer und sauberer Yanmar-Motor.



▲ SV22

▲ SV26

	SV22	SV26
Gewicht (kg)	2120 / 2260 (Schutzdach / Kabine)	2600 / 2740 (Schutzdach / Kabine)
Breite (mm)	1380	1550
Höhe (mm)	2320	2435
Grabtiefe (mm)	2480	2595
Ausschütthöhe (mm)	2760	2835
Motorart	3TNV76-SBVA2	3TNV82A-BPBVA
Motorleistung netto (kW)	13,4	17,6
Ausbrechtkraft Arm (kN)	11,8	14,5
Ausbrechtkraft Schaufel (kN)	18,6	24,5



▲ ViO33

▲ ViO38

	ViO33	ViO38
Gewicht (kg)	3445 / 3580 (Schutzdach / Kabine)	3755 / 3885 (Schutzdach / Kabine)
Breite (mm)	1550	1740
Höhe (mm)	2545	2540
Grabtiefe (mm)	2760	3415
Ausschütthöhe (mm)	3240	3795
Motorart	3TNV82-ANBV2A	3TNV88 BQBVA
Motorleistung netto (kW)	18,3	20,7
Ausbrechtkraft Arm (kN)	16,4	17,85
Ausbrechtkraft Schaufel (kN)	30,4	32,36





Bagger

5/7 TONNEN

UNSERE MINIBAGGER VON 5 BIS 7 TO MACHEN ÜBERHAUPT KEINEN KOMPROMISS ZWISCHEN KOMPAKTHEIT, KOMFORT UND ZUVERLAESSIGKEIT. SIE SIND DIE BESTEN MASCHINEN FUER ENGE BAUSTELLEN. SIE SIND EINFACH ZU BEDIENEN UND ZU KONTROLLIEREN, MIT SPITZENTECHNOLOGIEN AUSGERUESTET UND EINFACH BEDIENBAR, HANDELBAR, LEISTUNGSFAEHIG UND POLYVALENT.

- Ermöglicht das Arbeiten an engen Stellen.
- Große Leistungsfähigkeit.
- Exzellente Stabilität (asymmetrische Ketten VICTAS®).
- Präzise und simultane Bewegungen (Hydraulik VIPPS®).
- Bequeme, ergonomische und geräumige Kabine.
- Motor Yanmar Stage 3B mit geringem Partikelaustritt.



▲ ViO50-6

▲ ViO57-6

	ViO50-6	ViO57-6
Gewicht (kg)	4855	5485
Breite (mm)	1940	1990
Höhe (mm)	2540	2540
Grabtiefe (mm)	3360	3710
Ausschütthöhe (mm)	3870	4240
Motorart	4TNV88-ZPBV	4TNV84T-ZMBV
Motorleistung netto (kW)	27,3	32,6
Ausbrechtkraft Arm (kN)	22,7	24,4
Ausbrechtkraft Schaufel (kN)	36,5	41,9



Bagger

8/12 TONNEN

UNSERE 8 BIS 12 T-BAGGER KOMBINIEREN LEISTUNGSSTÄRKE, KOMPAKTHEIT, VIELSEITIGKEIT UND SEHR NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN. ALS PERFERTE WERKZEUGTRÄGER PASSEN SIE SICH ALLEN SITUATIONEN AN UND EIGNEN SICH IDEAL FÜR STÄDTISCHE BAUSTELLEN.

- Ermöglicht das Arbeiten an engen Stellen.
- Große Leistungsfähigkeit.
- Exzellente Stabilität (asymmetrische Ketten VICTAS®).
- Präzise und simultane Bewegungen (Hydraulik VIPPS®).
- Bequeme, ergonomische und geräumige Kabine.
- Motor Yanmar Stage 3B mit geringem Partikelaustritt.



▲ ViO80-1


▲ B7-6

	ViO80-1	B7-6	SV85-2PB
Gewicht (kg)	8065	8200	8600
Breite (mm)	2270	2270	2330
Höhe (mm)	2710	2680	2600
Grabtiefe (mm)	4150	4180	4350
Ausschütthöhe (mm)	4680	5540	5190
Motorart	4TNV98C-WBV	4TNV98C-WBV2	TCD2.9L4
Motorleistung netto (kW)	39,3	39,3	55,4
Ausbrechkraft Arm (kN)	40,8	40,6	47,3
Ausbrechkraft Schaufel (kN)	63,5	56,9	53,2



▲ SV100-2

▲ SV100-2PB



Zubehör



	SV100-2	SV100-2PB	SV120-2PB
Gewicht (kg)	9625	10360	11 300
Breite (mm)	2320	2320	2500
Höhe (mm)	2810	2810	2700
Grabtiefe (mm)	4570	4580	4560
Ausschütthöhe (mm)	5140	6210	5800
Motorart	4TNV98CT-VBV	4TNV98CT-VBV	TCD3.6L4
Motorleistung netto (kW)	51,7	51,7	85
Ausbrechkraft Arm (kN)	45,8	45,8	81,5
Ausbrechkraft Schaufel (kN)	68,5	68,5	61

Wettbewerbsfähigkeit, Flexibilität, Gelassenheit: Unser Zubehör wird Sie in allen Lagen bestmöglich unterstützen. Dank unseres umfassenden Equipment Sortiments passt sich Ihre Maschine an viele Anwendungsbereiche an und erfüllt Ihre höchsten Erwartungen.

Mit Yanmar Construction Equipment Europe wird Ihre Maschine vielseitiger! Von Schaufeln über hydraulische Hämmer bis zu Tiltrotatoren, wir bieten Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Maschinen und Zubehör.



MOBILBAGGER

S. 26






Mobilbagger

DIE YANMAR MOBILBAGGER SIND DIE BESTEN GERAETE FUER EINSATZE IN STAEDTISCHEN GEBIETEN. SIE SIND KOMPAKT, EINFACH ZU BEDIENEN UND LEISTUNGSFAEHIG. DURCH IHRE HOCHWERTIGEN AUSRUESTUNGEN KÖNNEN DIE GERAETE MIT VIELFÄLTIGEN ANBAUGERAETEN ARBEITEN UND SICH AN SÄMTLICHE GEGEBENHEITEN ANPASSEN.

- Kurzer Schwenkradius
- Breites Schild fuer Planierarbeiten
- Verstellausleger fuer eine hervorragende Reichweite und Grabtiefe
- Komfortable Kabine mit 360° Sichtfeld
- Hydraulische Anlage «load sensing» fuer Spitzenproduktivitaet
- Knickmatik® um Baggerarbeiten entlang einer Mauer zu erleichtern
- Grosse Auswahl an Zubehoer



	B75W*	B95W*	B110W*
Gewicht (kg)	7 400	9 300	11 100
Breite (mm)	2 190	2 450	2 500
Höhe (mm)	2 920	2 930	2 990
Grabtiefe (mm)	3 500	4 080	4 315
Motorleistung netto (kW)	55,4	74,4	85 kW
Max. Durchflussmenge (l/min)	179 (+88)	256 (+112)	304 (+180)
Druck (bar)	250	280	330
Ausbrechkraft Arm (kN)	30	42,6	58,5
Ausbrechkraft Schaufel (kN)	38	53,2	72

* Verstellausleger



加
空



Transporter

UNSERE TRANSPORTER WURDEN SO ENTWICKELT, DASS SIE UNTER ALLEN BEDINGUNGEN EINSETZBAR SIND, UND KOMBINIEREN MAXIMALE SICHERHEIT MIT KOMFORT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND ROBUSTHEIT FÜR EINE OPTIMALE PRODUKTIVITÄT. SIE SIND AUF ALLEN BODENTYPEN EFFIZIENT EINSETZBAR UND VERFÜGEN ÜBER MEHRERE ABLADESYSTEME.

- Robuster Unterwagen.
- Stark verringerter Bodendruck.
- Geeignet für starke Gefälle.
- Hydrostatischer Antrieb.
- Sehr robuste Lademulde.
- Kompakte Bauweise und bedienerfreundlich.



	C08 POWER	C08 POWER+	C08 Hi-TiP	C08 Hi-TiP+	C12R-B
Gewicht (kg)	650	665	670	770	1100
Nutzlast (kg)	800				1150
Breite (mm)	810		835		950
Höhe (mm)	1336				1470
Kapazität des Kippbehälters (m³)	0,34 / 0,45 (randvoll / gehäuft)	0,28 / 0,36 (randvoll / gehäuft)		0,4 / 0,52 (randvoll / gehäuft)	
Ausladehöhe (mm)	1500				2025
Motorart	LN100AE				2TE67L-FW3
Motorleistung netto (kW)	7,45				7,5





Radlader

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK, DIE RADLADER VON YANMAR SIND MULTIFUNKTIONAL. ENTWICKELT FÜR ARBEITEN AUF ANSPRUCHSVOLLEN BAUSTELLEN UND EINE LANGE LEBENSDAUER, UNSERE RADLADER SIND ROBUST UND ZUVERLÄSSIG UND BIETEN AUSSERGEWÖHNLICHE LEISTUNGEN.

- Hervorragendes Sichtfeld
- Kabine mit Stahlstruktur und ergonomischem Arbeitsplatz
- Leicht zugängliche Zurrpunkte
- Ergonomischer Arbeitsplatz für geringe Ermüdung
- Optimale Zugkraft dank automatischer Differentialsperre
- Hydrostatischer Antrieb, unabhängig von der Arbeitshydraulik



	V7	V8
Gewicht (kg)	4100	4350
Breite (mm)	1620	1620
Höhe (mm)	2460	2460
Grabtiefe (mm)	65	65
Ausschütthöhe (mm)	2450	2450
Motorart	YANMAR 4TNV88	YANMAR 4TNV88
Motorleistung netto (kW)	35	35
Ausbrechtkraft Schaufel (kN)	46,1	52,97



	V70S	V80
Gewicht (kg)	5200	4900
Breite (mm)	1850	1850
Höhe (mm)	2660	2640
Motorleistung netto (kW)	44	45
Max. Durchflussmenge (l/min)	64	64
Druck (bar)	250	250
Schaufelinhalt (m ³)	0,7 - 1,0	0,8-1,2
Statische Kipplast / Gestreckt (kg)	3660	3720
Statische Kipplast / Geknickt (kg)	3230	3280

	V100	V120
Gewicht (kg)	5700	7000
Breite (mm)	1950	2100
Höhe (mm)	2765	2780
Motorleistung netto (kW)	54	74,4
Max. Durchflussmenge (l/min)	76	78
Druck (bar)	250	250
Schaufelinhalt (m ³)	1,0 - 1,55	1,2 - 1,8
Statische Kipplast / Gestreckt (kg)	4400	5000
Statische Kipplast / Geknickt (kg)	3900	4400

Yanmar,
DIE DIENSTLEISTUNGEN



Y FINANCE

Mit der Yanmar-Finanzlösung wird der Erwerb einer neuen Yanmar-Maschine ein Leichtes für Ihre Firma. Wenn Sie Ihren Maschinenkauf mit Y-Finance finanzieren, arbeiten Sie mit Profis, die Ihr Geschäftsmodell verstehen und wissen, dass die Maschine wichtig für Ihr Wachstum ist. Wir arbeiten in jedem Schritt mit Ihnen zusammen, um Ihnen einen klaren, schnellen und einfachen Finanzierungsprozess zu bieten; so können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

VORTEILE DER FINANZIERUNG IHRES MASCHINENERWERBS DURCH Y-FINANCE SOLUTIONS:

- Sonderangebote mit niedrigen Raten
- Die Kreditentscheidungen werden schnell getroffen
- Die Sichtbarkeit des Bestands wird gewährleistet
- Die Verkaufschancen werden erhöht
- Konsolidierte Verkäufe
- Möglichkeit einer außerbilanziellen Finanzierung

Garantie

Alle neuen, über unser offizielles europäisches Netzwerk vertriebenen Yanmar-Bagger verfügen über eine Herstellergarantie von 12 Monate (oder 1000 Stunden, je nachdem was zuerst erreicht wird) mit einer Erweiterung für 12 Monate (oder 1000 Stunden, je nachdem was zuerst erreicht wird) auf die Powerline. Mit dem erweiterten „PLUS“-Garantievertrag gehen wir sogar noch weiter und bieten Ihnen diverse Lösungen für eine langfristige Absicherung.

YANMAR BIETET FÜNF GARANTIEERWEITERUNGEN AN:

- Komplettgarantie mit einer Laufzeit von 2, 3 oder 4 Jahren (ausgenommen die üblichen Ausschlüsse: Verschleißteile, Schmiermittel, Wartungsarbeiten).
- 3 und 4 Jahre Garantie auf die „Powerline“ (Verbrennungsmotor und die wichtigsten Hydraulikbauteile).

Yanmar-Originalteile

Die Yanmar-Originalteile sind so gebaut, getestet und produziert, dass Sie optimale Sicherheit und Qualität gewährleisten. Durch die systematische Nutzung von Originalersatzteilen ist der Erhalt der Leistungen Ihrer Maschine gewährleistet und Sie vermeiden teure Reparaturen infolge der Verwendung von nicht geeigneten Teilen. Sie erhalten die Gewissheit, dass Ihre Maschine perfekt gewartet wird, was einen hohen Wiederverkaufswert Ihrer Maschine garantiert.



YANMAR

Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S.
25 rue de la Tambourine, 52100 SAINT-DIZIER
France
ycee-contact@yanmar.com
www.yanmarconstruction.eu

DE_RANGE_0217